


ПОДВЕСКИ ТРОЛЛЕЙНЫЕ



ПОДВЕСКИ ТРОЛЛЕЙНЫЕ

Наша компания изготавливает троллейные подвески по ТУ-3178-003-87879481-2010.

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ ТПП-322



Грузоподъемность:	6,3 тонн
Диаметр труб:	89-325 мм
Число катков:	2 шт
Число боковых катков:	4 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	900x1060x1100

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ ТПП-421




Грузоподъемность:	6,3 тонн
Диаметр труб:	219-426 мм
Число катков:	4 шт
Число боковых катков:	4 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	1100x1100x1400

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ ТПП-631



Грузоподъемность:	12,5 тонн
Диаметр труб:	426-630 мм
Число катков:	4 шт
Число боковых катков:	4 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	1114x1360x1550

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ ТПП-821



Грузоподъемность:	20,0 тонн
Диаметр труб:	720-820 мм
Число катков:	6 шт
Число боковых катков:	4 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	1314 x1500 x1900

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ ТПП-1021



Грузоподъемность:	32,0 тонн
Диаметр труб:	1020 мм
Число катков:	2 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	1650x1900x2500

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РАМНАЯ ТПП-1421



Грузоподъемность:	63,0 тонн
Диаметр труб:	1220-1420 мм
Число катков:	12 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	2120x2034x2630

ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-325



Грузоподъемность:	10,0 тонн
Диаметр труб:	219-325 мм
Число катков:	8 шт
Покрытие катков:	металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ:	700x660x1100

**ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА
РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-377**



Грузоподъемность: 12,5 тонн
Диаметр труб: 325-377 мм
Число катков: 8 шт
Покрытие катков: металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ: 820x700x930

**ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА
РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-1020**



Грузоподъемность: 50,0 тонн
Диаметр труб: 1020 мм
Число катков: 24 шт
Покрытие катков: металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ: 1800x1520x 2120

**ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА
РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-529**



Грузоподъемность: 15,0 тонн
Диаметр труб: 508-529 мм
Число катков: 12 шт
Покрытие катков: металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ: 900x930x1320

**ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА
РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-1220**



Грузоподъемность: 60,0 тонн
Диаметр труб: 1020-1220
Число катков: 24 шт
Покрытие катков: металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ: 2500x2000x3000

**ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА
РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-720**



Грузоподъемность: 35,0 тонн
Диаметр труб: 720-820 мм
Число катков: 16 шт
Покрытие катков: металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ: 1450x1225x1700

**ТРОЛЛЕЙНАЯ ПОДВЕСКА
РОЛИКОКАНАТНАЯ РТП-1420**



Грузоподъемность: 60,0 тонн
Диаметр труб: 1420
Число катков: 24 шт
Покрытие катков: металл или полиуретан
Габаритные размеры ДхШхВ: 2100x1840x2950



ГАРАНТИЯ:
12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ,
НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ